

EASYLIFE

NANEO S

**CENTRALE MURALE
SUPER-COMPACTE**
ESEŢIALUL CONDENSĂRII,
UN CONCENTRAT DE PERFORMANŢE



TRECEȚI LA ESENȚIAL PENTRU A ECONOMISI CU NANEO

Până la
30%
economie de energie*

Apă caldă la
dispoziție

210L
în 10min**

Randament ridicat
până la
110%

* Comparativ cu un cazan de generație mai veche, de peste 20 de ani fără sistem de control electronic
** Pentru PMC-S 34 / BS 130

ECONOMICĂ ȘI PERFORMANTĂ, SOLUȚIA NANEO

110% Randamente ridicate de până la 110%

GAZ Economii de energie de până la 30%

ELEC. Plajă de modulare a arzătorului de la 24 la 100%

Pompa modulată cu eficiență energetică ridicată pentru a optimiza consumul de energie electrică

ECO Schimbător de căldură ultra reactiv



BENEFICIAȚI DE CONFORT MAXIM DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ

disponibil în două versiuni pentru producția de apă caldă menajeră

KEY O versiune cu preparare instantanee de ACM cu un debit de până la 19 l/min* pentru rapiditate în utilizare

F O versiune racordabilă la boilere separate de 80 sau 130 litri cu debite de până la 21 litri pe minut** pentru un confort maxim

D Boilere protejate cu anod de magneziu contra coroziunilor pentru o durată de viață prelungită

C Acoperire interioară a boilerelor cu email cu un înalt conținut de cuarț - asigurându-vă o apă care este mereu pură


* pentru PMC-S 34/39 MI

** pentru PMC-S 34/BS 130

INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE UȘOARĂ: CA SĂ NU ÎI PORȚI DE GRIJĂ COMPACTĂ, PENTRU UN MONTAJ SIMPLIFICAT ADAPTAT TUTUROR CONFIGURAȚIILOR




Compacte Silențioase Ușoare




MODELE


Doar pentru încălzire



Încălzire + apă caldă menajeră




Schimbător de căldură instantaneu



Boiler la stânga sau la dreapta

80 L



Boiler sub centrală

130 L



AVEȚI CONTROLUL ORIUNDE SUNTEȚI ȘI ÎN ORICE MOMENT

cu un termostat de ambient moduland **opțional**

- Eficiență energetică maximă (A+) la utilizarea împreună cu sonda externă și termostatul moduland cu control prin internet Smart TC°.



- Reset
- Revenire la meniu

- Confirmare
- Funcție Încălzire / ACM



Ecran retro-iluminat

- Scade
- Acces reglaj temperatură ACM

- Crește
- Acces reglaj temperatură Încălzire

Funcția coșar

Acces meniu




TERMOSTAT MODULANT CU CONTROL PRIN INTERNET SMART TC°

- Permite gestionarea de la distanță a centralei pentru încălzire și apă caldă menajeră printr-o aplicație gratuită
- Manevrare intuitivă și foarte ușor de utilizat
- Opțiuni avansate care permit instalatorului să acceseze centrala de la distanță**
- Alerte de defecțiuni și monitorizarea consumului de energie

TABLOU DE COMANDĂ SIMPLU ȘI DETAȘABIL

- Tablou **detășabil** care poate fi poziționat sub centrală sau pe perete
- Tablou de comandă cu ecran și 4 butoane de reglaj
- Reglajul parametrilor și afișajul codurilor de eroare

** cu acordul utilizatorului



UMPLERE AUTOMATĂ OPȚIONALĂ

ALAMĂ

Corp hidraulic din alamă instalat pe cadrul de montaj pentru o durată de viață lungă

ACTIVE REFILL

Tehnologie Active Refill: sistem de umplere automat (opțional) pentru confort și siguranță garantată.

Sunt disponibile trei posibilități de umplere a instalației pentru a garanta o presiune optimă în circuitul de încălzire:

Manual: sistemul automat este dezactivat și umplerea se face manual

Semi-automat: umplerea cu apă se poate face direct prin comanda cazanului sau de la distanță prin aplicație și termostatul de cameră conectat SMART TC°

Automat: fără intervenție externă și complet automat.


ADAPTATĂ NEVOILOR DUMNEAVOASTRĂ UTILIZARE MAI SIMPLĂ

« Un preț rezonabil pentru performanțe ridicate, ideală pentru încălzirea mea »

« Practică și compactă, Naneo-S poate fi instalată oriunde în casa mea »

« Un confort constant pentru liniștea mea »

Beneficiați de calitatea De Dietrich pentru o lungă perioadă de timp



Cu De Dietrich ECO-SOLUTIONS beneficiați de cea mai recentă generație de produse și sisteme multi-energetice, mai simple, mai eficiente și mai economice, pentru confortul dumneavoastră și cu respectul pentru mediu.

Eticheta energetică asociată cu eticheta ECO-SOLUTIONS indică performanța produsului.

SPECIFICAȚII TEHNICE



H 55,4 cm
L 36,8 cm
P 36,4 cm
de la 25 la 28 kg



H 55,4 cm
L 36,8 cm
P 36,4 cm
Boiler:
H 88 cm
ø 42,7 cm



H 55,4 cm
L 36,8 cm
P 36,4 cm
Boiler:
H 91,2 cm
ø 57 cm

EFICIENȚĂ

la încălzire și producere apă caldă menajeră*



	PMC-S 24	PMC-S 34	PMC-S 24/28 MI	PMC-S 30/35 MI	PMC-S 34/39 MI	PMC-S 24/BS 80	PMC-S 34/BS 80	PMC-S 24/BS 130	PMC-S 34/BS 130
TIP DE LOCUINȚĂ (apartament sau casă)									
			≤ 90m ²			≥ 90m ²	≥ 90m ²		
FUNCȚII									
Numai încălzire	●	●	-	-	-	-	-	-	-
Încălzire + apă caldă menajeră instant	-	-	●	●	●	-	-	-	-
Încălzire + apă caldă menajeră cu acumulare	-	-	-	-	-	● Boiler 80L	● Boiler 80L	● Boiler 130L	● Boiler 130L
UTILIZARE APĂ CALDĂ MENAJERĂ	-	-							
DEBIT SPECIFIC DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ LA ΔT 30°C L/MIN	-	-	14,0	17,3	18,9	-	-	-	-
DEBIT SPECIFIC DE APĂ CALDĂ D (40°C) L/MIN	-	-	13,0	16,6	18,3	-	-	-	-
PUTERE ÎNCĂLZIRE	24,8 kW	35,7 kW	24,8 kW	31,0 kW	35,7 kW	24,8 kW	35,7 kW	24,8 kW	35,7 kW
PUTERE APĂ CALDĂ MENAJERĂ	-	-	27,5 kW	33,9 kW	37,8 kW	20,6 kW	22,1 kW	22,5 kW	24,0 kW
GAZ NATURAL & PROPAN	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OPȚIUNI	Termostat de ambient conectat Smart TC°, termostat de ambient modulată sau nu, cu fir sau radio, programabil sau nu, sondă exterioară.								

* Cu următoarele accesorii opționale: Sondă externă + termostat de ambient modulată sau conectat. Fără aceste accesorii, eficiența la încălzire este A

O MARCĂ FRANCEZĂ DE PRESTIGIU DE PESTE 337 ANI

De peste 3 secole, De Dietrich își bazează succesul pe exigența sa pentru calitate, fiabilitate și durabilitate. Ca un precursor în domeniul tehnologiilor de încălzire, De Dietrich a urmărit un dublu obiectiv: protejarea planetei și oferirea unui confort optim. Beneficiind de o inovație de vârf, sistemele multi-energie De Dietrich aduc o contribuție semnificativă la reducerea consumului echipamentului dumneavoastră și implicit la reducerea emisiilor de CO2. Alegând De Dietrich investiți într-o soluție de încălzire cu calitate optimă și longevitate ridicată.

DISTRIBUTOR

DE DIETRICH este o marcă a BDR Thermea Group BV, cu sediul în Apeldoorn, Olanda - www.bdrthermea.com. Pentru mai multe informații despre produsele DE DIETRICH, vă rugăm să contactați filiala din România a Grupului

BDR THERMEA ROMANIA SRL

Bd. Dimitrie Pompeiu nr.5-7, Metrooffice A2 Parter, 13a, Sector 2, 020335 București

Tel: (+40) 374 424 800 – Fax: (+40) 374 090 500

E: office@bdrthermea.ro

Web: www.dedietrich-incalzire.ro

De Dietrich
CONFORTUL SUSTENABIL®